

# 令和3年産 水稻栽培履歴書



## 記入例

丹波ささやま農業協同組合 御中

氏名捺印、住所、電話番号を記入

JA使用欄	
栽培履歴確認者印	

印不要

生産者氏名	篠山 太郎 (印)
住所	丹波篠山市 八上上700
電話番号	079 - 556 - 2288

品種名	コシヒカリ
上記品種栽培面積合計	80 a

品種名、栽培面積の合計を記入

種子・苗	自家種子・JA種子(その他)	( )
	JA購入苗・作業所持苗	( )

作業	作業実施日
は種	4月15日～4月16日
代かき	5月7日～5月8日
田植え	5月15日～5月16日
刈取(予定含)	9月15日～月 日

区分	肥料名	種子・苗区分 該当に○	施用日	施用量 (10a)
土づくり	完熟堆肥		11月 日	
	アヅミン	40	11月15日～11月16日	40
	石灰窒素	20	11月15日～11月16日	20
	土力の達人	80	11月15日～11月16日	80
元肥	丹波ささやまマップ404	20	月 日～月 日	
	コシヒカリ専用086	30	月 日～月 日	
	苦土重焼燐	30	月 日～月 日	
	有機入りEMコート282	40	5月15日～5月16日	40
	ハイLP800-D80	25	月 日～月 日	
	化成肥料444	35	月 日～月 日	
	EMコート777	35	月 日～月 日	
追肥	けい酸加里プレミ			40
	有機入り化成			
	NK化成C3号	10	月 日～月 日	
	NK化成2号	25	月 日～月 日	
上記以外は ご記入下さい			月 日～月 日	
			月 日～月 日	
			月 日～月 日	
			月 日～月 日	

種子・苗区分  
該当に○

作業日記入

施用日と施用量を記入

区分	農薬名	希釈倍数 使用量	使用時期	使用回数	使用日	農薬使用基準を 遵守しました。 (チェック)
種子消毒	ヘルシード乳剤	200倍	浸種前	1	月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
	スミチオン乳剤	1,000倍	は種前	1	月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
箱施用剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤	50g/箱	は種時(覆土前)～移植当日	1	5月15日～5月16日	<input checked="" type="checkbox"/>
	ブイゲットアドマイヤー 粒剤	50g/箱	移植2日前～移植当日	1	月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
初期剤	ユニハーブフロアブル	500ml/10a	移植後～移植7日前まで または移植直後～ノビエ1葉期 但し移植後30日まで ※初期除草剤散布後、7日	1	月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
初中期 一発剤	エンペラー1キロ粒剤	1kg/10a			5月15日～5月16日	<input checked="" type="checkbox"/>
	エンペラーフロアブル	500ml/10a	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	1	月 日～	<input type="checkbox"/>
	エンペラー豆つぶ250	250g/10a	移植直後～ノビエ3葉期 但し収穫75日前まで			
	エンペラージャンボ	250g/10a	移植直後～ノビエ3葉期 但し移植後30日まで			
中後期剤	セカンドショットSジャンボMX	500g/10a	移植後14日～ノビエ3.5葉期 但し収穫45日前まで			
	サンパンチ1キロ粒剤	1kg/10a	移植後15日～ノビエ3.5葉期 但し収穫60日前まで			
	マメットSM1キロ粒剤	1kg/10a	移植後15日～ノビエ3.5葉期まで 但し移植後30日まで	1	月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
	バサグラン粒剤	3～4kg/10a	移植後15～55日 但し収穫60日前まで	1	月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
防除剤	フジワンラップ粒剤	4kg/10a	出穂10～30日前 但し収穫30日前まで	2	月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
	トップジンスタークル 粉剤DL	3～4kg/10a	収穫14日前まで	3	月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
	スタークル粒剤	3kg/10a	出穂後7～10日頃 (収穫7日前まで)	3	月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
	無人ヘリ防除				7月30日～7月30日	<input checked="" type="checkbox"/>
					月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
					月 日～月 日	<input type="checkbox"/>
					月 日～月 日	<input type="checkbox"/>

使用日を記入

農薬使用基準を確認し、遵守できていれば  を入れる

- ・1品種につき1枚となります。
- ・2品種以上栽培されている場合は営農経済支店までご連絡下さい。

# 令和3年産 水稻栽培履歴書



丹波ささやま農業協同組合 御中

JA使用欄	
栽培履歴確認者印	

生産者氏名	印
住所	丹波篠山市
電話番号	079 - -

品種名	
上記品種栽培面積合計	a

種子・苗	自家種子・JA種子・その他( )
	JA購入苗・業者者持込苗( )

作業	作業実施日
は種	月 日 ~ 月 日
代かき	月 日 ~ 月 日
田植え	月 日 ~ 月 日
刈取(予定含)	月 日 ~ 月 日

区分	肥料名	基準量 (kg/10a)	施用日	施用量 (kg/10a)
土づくり	完熟堆肥	2000	月 日 ~ 月 日	
	アヅミン	40	月 日 ~ 月 日	
	石灰窒素	20	月 日 ~ 月 日	
	土力の達人	80	月 日 ~ 月 日	
元肥	丹波ささやまマップ404	20	月 日 ~ 月 日	
	コシヒカリ専用086	30	月 日 ~ 月 日	
	苦土重焼燐	30	月 日 ~ 月 日	
	有機入りエムコート282	40	月 日 ~ 月 日	
	ハイLP800-D80	25	月 日 ~ 月 日	
	化成肥料444	35	月 日 ~ 月 日	
	エムコート777	35	月 日 ~ 月 日	
追肥	けい酸加里プレミア34	40	月 日 ~ 月 日	
	有機入り化成242	30	月 日 ~ 月 日	
	NK化成C3号	10	月 日 ~ 月 日	
	NK化成2号	25	月 日 ~ 月 日	
上記以外は ご記入下さい			月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	

区分	農薬名	希釈倍数 使用量	使用時期	使用 回数	使用日	農薬使用基準を 遵守しました。 (チェック)
種子消毒	ヘルシード乳剤	200倍	浸種前	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	スミチオン乳剤	1,000倍	は種前	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
箱施用剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤	50g/箱	は種時(覆土前)~移植当日	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	ブイゲットアドマイヤー 粒剤	50g/箱	移植2日前~移植当日	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
初期剤	ユニハーブフロアブル	500ml/10a	植代後~移植7日前まで または移植直後~ノビエ1葉期 但し移植後30日まで ※初期除草剤散布後、7日間は田植え 作業ができません	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
初中期 一発剤	エンペラー1キロ粒剤	1kg/10a	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後~ノビエ3葉期 但し収穫75日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	エンペラーフロアブル	500ml/10a	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後~ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	エンペラー豆つぶ250	250g/10a	移植直後~ノビエ3葉期 但し収穫75日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	エンペラージャンボ	250g/10a	移植直後~ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
中後期剤	セカンドショットSジャンボMX	500g/10a	移植後14日~ノビエ3.5葉期 但し収穫45日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	サンパンチ1キロ粒剤	1kg/10a	移植後15日~ノビエ3.5葉期 但し収穫60日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	マメットSM1キロ粒剤	1kg/10a	移植後15日~ノビエ3.5葉期まで 但し移植後30日まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	バサグラン粒剤	3~4kg/10a	移植後15~55日 但し収穫60日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
防除剤	フジワンラップ粒剤	4kg/10a	出穂10~30日前 但し収穫30日前まで	2	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	トップジンスタークル 粉剤DL	3~4kg/10a	収穫14日前まで	3	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	スタークル粒剤	3kg/10a	出穂後7~10日頃 (収穫7日前まで)	3	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	無人ヘリ防除				月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
上記以外は ご記入下さい					月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
					月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
					月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
					月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>

# 令和3年産 水稻栽培履歴書



丹波ささやま農業協同組合 御中

JA使用欄	
栽培履歴確認者印	

生産者氏名	印
住所	丹波篠山市
電話番号	079 - -

品種名	
上記品種栽培面積合計	a

種子・苗	自家種子・JA種子・その他( )
	JA購入苗・業者者持込苗( )

作業	作業実施日
は種	月 日 ~ 月 日
代かき	月 日 ~ 月 日
田植え	月 日 ~ 月 日
刈取(予定含)	月 日 ~ 月 日

区分	肥料名	基準量 (kg/10a)	施用日	施用量 (kg/10a)
土づくり	完熟堆肥	2000	月 日 ~ 月 日	
	アヅミン	40	月 日 ~ 月 日	
	石灰窒素	20	月 日 ~ 月 日	
	土力の達人	80	月 日 ~ 月 日	
元肥	丹波ささやまマップ404	20	月 日 ~ 月 日	
	コシヒカリ専用086	30	月 日 ~ 月 日	
	苦土重焼燐	30	月 日 ~ 月 日	
	有機入りエムコート282	40	月 日 ~ 月 日	
	ハイLP800-D80	25	月 日 ~ 月 日	
	化成肥料444	35	月 日 ~ 月 日	
	エムコート777	35	月 日 ~ 月 日	
追肥	けい酸加里プレミア34	40	月 日 ~ 月 日	
	有機入り化成242	30	月 日 ~ 月 日	
	NK化成C3号	10	月 日 ~ 月 日	
	NK化成2号	25	月 日 ~ 月 日	
上記以外は ご記入下さい	ハイセラコートR500	20	月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	

区分	農薬名	希釈倍数 使用量	使用時期	使用 回数	使用日	農薬使用基準を 遵守しました。 (チェック)
種子消毒	ヘルシード乳剤	200倍	浸種前	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	スミチオン乳剤	1,000倍	は種前	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
箱施用剤	ツインターボフェルテラ箱粒剤	50g/箱	は種時(覆土前)~移植当日	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	ブイゲットアドマイヤー 粒剤	50g/箱	移植2日前~移植当日	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
初期剤	ユニハーブフロアブル	500ml/10a	植代後~移植7日前まで または移植直後~ノビエ1葉期 但し移植後30日まで ※初期除草剤散布後、7日間は田植え 作業ができません	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
初中期 一発剤	エンペラー1キロ粒剤	1kg/10a	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後~ノビエ3葉期 但し収穫75日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	エンペラーフロアブル	500ml/10a	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後~ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	エンペラー豆つぶ250	250g/10a	移植直後~ノビエ3葉期 但し収穫75日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	エンペラージャンボ	250g/10a	移植直後~ノビエ3葉期 但し移植後30日まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
中後期剤	セカンドショットSジャンボMX	500g/10a	移植後14日~ノビエ3.5葉期 但し収穫45日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	サンパンチ1キロ粒剤	1kg/10a	移植後15日~ノビエ3.5葉期 但し収穫60日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	マメットSM1キロ粒剤	1kg/10a	移植後15日~ノビエ3.5葉期まで 但し移植後30日まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	バサグラン粒剤	3~4kg/10a	移植後15~55日 但し収穫60日前まで	1	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
防除剤	フジワンラップ粒剤	4kg/10a	出穂10~30日前 但し収穫30日前まで	2	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	トップジンスタークル 粉剤DL	3~4kg/10a	収穫14日前まで	3	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	スタークル粒剤	3kg/10a	出穂後7~10日頃 (収穫7日前まで)	3	月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	無人ヘリ防除				月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
上記以外は ご記入下さい	ジェイフレンド1キロ粒剤	1kg/10a	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後~ノビエ3葉期 但し移植後30日まで		月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
	サラブレッドKAI1キロ粒剤	1kg/10a	移植時(田植同時散布機で施用) 移植直後~ノビエ2.5葉期 但し移植後30日まで		月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
					月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
					月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
					月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>
					月 日 ~ 月 日	<input type="checkbox"/>