

令和3年産 丹波篠山黒豆栽培履歴書



記入例

丹波ささやま農業協同組合 御中

JA使用欄
栽培履歴確認者印

印不要

生産者氏名	篠山 太郎 (印)
住所	兵庫県丹波篠山市八上上700
電話番号	079 - 556 - 2288

氏名捺印、住所、電話番号を記入

黒大豆栽培面積合計	35a
-----------	-----

栽培面積の合計を記入

種子・苗	自家種子・JA種子・その他
栽培区分	直播・移植

種子・栽培区分
該当に○

作業	作業実施日
耕起	11月10日 ~ 11月11日
畦立て	11月12日 ~ 11月13日
は種	6月10日 ~ 月 日
定植	6月20日 ~ 月 日
収穫	11月25日 ~ 月 日

区分	肥料名	基準量 (kg/10a)	施用日	施用量 (kg/10a)
土づくり	完熟堆肥	2000	11月3日~11月4日	2000
	アヅミン	40	11月3日~11月4日	40
	ハレー28号	200	11月3日~11月4日	200
元肥	有機石灰セルカ	60	5月25日~5月26日	60
	パワーリン	40	5月25日~5月26日	40
	エムコート045(黒豆いちばん)	45	月 日~ 月 日	
追肥	丹波黒大豆スペシャル	40	7月5日~7月6日	40
	PK化成40号		月 日~ 月 日	
	NK化成2号	40	8月15日~8月16日	40
上記以外 はご記入 下さい			月 日~ 月 日	
			月 日~ 月 日	
			月 日~ 月 日	
			月 日~ 月 日	

施用日と施用量を記入

区分	農薬名	希釈倍数 使用量	使用時期	使用回数	使用日	遵守しました。 (チェック)	
	バイデートL粒剤	30kg/10a	は種前	1回	月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
		6kg/10a	は種前又は定植前		月 日~ 月 日		
	アドマイヤー1粒剤	3kg/10a <small>育苗トレイ(30×60cm) 1箱当り50g</small>	は種時	1回	月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
	ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	収穫30日前まで	5回以内	月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
殺虫剤	スミチオン乳剤	1,000倍	収穫21日前まで	4回以内	7月20日~ 月 日	<input checked="" type="checkbox"/>	
	トレボン乳剤			2回以内	8月5日~ 月 日	<input checked="" type="checkbox"/>	
	アグロスリン乳剤			3回以内	月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
	アディオン乳剤	3,000倍	収穫7日前まで	3回以内	月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
	プレバソフロアブル5	4,000倍	収穫7日前まで	2回以内	8月25日~9月10日	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ニツラン水和剤	2,000倍	収穫7日前まで	2回以内	8月15日~ 月 日	<input checked="" type="checkbox"/>	
	コロマイト乳剤	1,500倍	収穫7日前まで	2回以内	月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
	殺菌剤	クルーザーMAXX	8ml/乾燥 種子1kg	は種前	1回	6月10日~ 月 日	<input checked="" type="checkbox"/>
		Zボルドー粉剤DL	3kg/10a	-	-	7月5日~ 月 日	<input checked="" type="checkbox"/>
		Zボルドー水和剤	500倍	-	-	月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>
ランマンフロアブル		1,000倍	収穫7日前まで	3回以内	7月20日~8月25日	<input checked="" type="checkbox"/>	
	ライメイフロアブル	2,000倍	収穫7日前まで	3回以内	月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
除草剤	ラウンドアップアクアフロアブル	500ml/10a	耕起前	2回以内	6月20日~ 月 日	<input checked="" type="checkbox"/>	
	バスター				月 日~ 月 日	<input checked="" type="checkbox"/>	
	クリアターン乳剤	700ml/10a	(雑草発生前) 定植3日前 (雑草発生前)	1回	月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
	トレファノサイド乳剤	300ml/10a	定植前(植穴掘前)	1回	月 日~ 月 日	<input checked="" type="checkbox"/>	
		は種後出芽前	7月20日~ 月 日				
	トレファノサイド粒剤2.5	6kg/10a	定植前(植穴掘前)		月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
上記以外 はご記入 下さい					月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
					月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
					月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	
					月 日~ 月 日	<input type="checkbox"/>	

使用日を記入

※使用日が
1回目7/20・2回目8/25の場合、
7/20~8/25と記入する

農薬使用基準を確認し、遵守でき
ていれば を入れる

令和3年産 丹波篠山黒豆栽培履歴書



丹波ささやま農業協同組合 御中

JA使用欄	
栽培履歴確認者印	

生産者氏名		印
住所	兵庫県丹波篠山市	
電話番号	079	- -

黒大豆栽培面積合計	
a	

種子・苗	自家種子・JA種子・その他()
栽培区分	直播・移植

作業	作業実施日
耕起	月 日 ~ 月 日
畦立て	月 日 ~ 月 日
は種	月 日 ~ 月 日
定植	月 日 ~ 月 日
収穫	月 日 ~ 月 日

区分	肥料名	基準量 (kg/10a)	施用日	施用量 (kg/10a)
土づくり	完熟堆肥	2000	月 日 ~ 月 日	
	アヅミン	40	月 日 ~ 月 日	
	ハレー28号	200	月 日 ~ 月 日	
元肥	有機石灰セルカ	60	月 日 ~ 月 日	
	パワーリン	40	月 日 ~ 月 日	
	エムコート045(黒豆いちばん)	45	月 日 ~ 月 日	
追肥	丹波黒大豆スペシャル	40	月 日 ~ 月 日	
	PK化成40号	20	月 日 ~ 月 日	
	亜りん酸粒状1号	2	月 日 ~ 月 日	
	ホスプラス	500倍	月 日 ~ 月 日	
	NK化成2号	40	月 日 ~ 月 日	
上記以外 はご記入 下さい			月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	
			月 日 ~ 月 日	

区分	農薬名	希釈倍数 使用量	使用時期	使用 回数	使用日	農薬使用基準を 遵守しました。 (チェック)
殺虫剤	バイデートL粒剤	30kg/10a	は種前	1回	月 日 ~ 月 日	□
		6kg/10a	は種前又は定植前		月 日 ~ 月 日	
	アドマイヤー1粒剤	3kg/10a <small>育苗トレイ(30×60cm) 1箱当り50g</small>	は種時	1回	月 日 ~ 月 日	□
	ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	収穫30日前まで	5回以内	月 日 ~ 月 日	□
	スミチオン乳剤	1,000倍	収穫21日前まで	4回以内	月 日 ~ 月 日	□
	トレボン乳剤	1,000倍	収穫14日前まで	2回以内	月 日 ~ 月 日	□
	アグロスリン乳剤	2,000倍	収穫7日前まで	3回以内	月 日 ~ 月 日	□
	アディオン乳剤	3,000倍	収穫7日前まで	3回以内	月 日 ~ 月 日	□
	プレバソフフロアブル5	4,000倍	収穫7日前まで	2回以内	月 日 ~ 月 日	□
	ニッソラン水和剤	2,000倍	収穫7日前まで	2回以内	月 日 ~ 月 日	□
殺虫殺菌剤	コロマイト乳剤	1,500倍	収穫7日前まで	2回以内	月 日 ~ 月 日	□
殺菌剤	クルーザーMAXX	8ml/乾燥 種子1kg	は種前	1回	月 日 ~ 月 日	□
	Zボルドー粉剤DL	3kg/10a	-	-	月 日 ~ 月 日	□
	Zボルドー水和剤	500倍	-	-	月 日 ~ 月 日	□
	ランマンフロアブル	1,000倍	収穫7日前まで	3回以内	月 日 ~ 月 日	□
	ライメイフロアブル	2,000倍	収穫7日前まで	3回以内	月 日 ~ 月 日	□
除草剤	ラウンドアップマックスロード	500ml/10a	耕起前 又は出芽前まで 収穫前日まで	2回以内	月 日 ~ 月 日 月 日 ~ 月 日	□
	バスタ液剤	500ml/10a	は種前 定植5日前まで 収穫28日前	3回以内	月 日 ~ 月 日 月 日 ~ 月 日	□
	クリアターン乳剤	700ml/10a	は種直後 (雑草発生前) 定植3日前 (雑草発生前)	1回	月 日 ~ 月 日 月 日 ~ 月 日	□
	トレファノサイド乳剤	300ml/10a	定植前(植穴掘前) は種後出芽前 収穫45日前まで	1回	月 日 ~ 月 日 月 日 ~ 月 日	□
	トレファノサイド粒剤2.5	6kg/10a	定植前(植穴掘前) は種後出芽前 収穫45日前まで		月 日 ~ 月 日	
	上記以外 はご記入 下さい					月 日 ~ 月 日
					月 日 ~ 月 日	□
					月 日 ~ 月 日	□
					月 日 ~ 月 日	□
					月 日 ~ 月 日	□